

Die Teilentfernung der Gaumenmandeln bei Ihrem Kind

Vor der Operation

Am Anfang steht eine gründliche Untersuchung beim teilnehmenden Hals-Nasen-Ohrenarzt. Liegen beispielsweise spezielle Nebenerkrankungen oder eine akute oder chronische Mandelentzündung vor, kann in der Regel keine Tonsillenverkleinerung durchgeführt werden.

Der behandelnde Arzt informiert Sie umfassend über den operativen Eingriff und händigt Ihnen eine Erklärung zur Teilnahme an diesem Angebot für Ihr Kind aus.

Der Operationstag

Am Operationstag werden die Tonsillen grundsätzlich ambulant, meist in der Praxis des Hals-Nasen-Ohrenarztes verkleinert. Dieser Eingriff wird unter Vollnarkose durchgeführt.

Sie erhalten Informationsunterlagen für das Verhalten nach dem Eingriff und der operierende Hals-Nasen-Ohrenarzt erkundigt sich am Abend telefonisch nach dem Gesundheitszustand des kleinen Patienten.

Nach der Operation

Umfassende Nachuntersuchungen führt der behandelnde Hals-Nasen-Ohrenarzt in Zusammenarbeit mit dem Kinderarzt Ihres Kindes durch. Diese arbeiten Hand in Hand, um Ihr Kind bestmöglichst zu versorgen.



Ihre Ansprechpartner

› POLIKUM Friedenau
Dr. med. Stefan Hentschel (HNO)
Rubensstraße 119, 12157 Berlin
Telefon: 030 720 11 06 05
friedenau@polikum.de
www.polikum.de



› Klinik Hygiea
Fuggerstraße 23
10777 Berlin-Schöneberg
Telefon: 030 23 60 10
www.klinik-hygiea.de



› BARMER GEK Berlin-Mitte
Sabine Müller
Karl-Liebknecht-Str. 29, 10178 Berlin
Telefon: 0800 332060 44-2041*
sabine.mueller@barmer-gek.de



› BARMER GEK Berlin-Ost
Katja Harder
Bitterfelder-Str. 13, 12681 Berlin
Telefon: 0800 332060 44-7369*
katja.harder@barmer-gek.de



Impressum

Herausgeber:
BARMER GEK
© BARMER GEK 2011

www.barmer-gek.de

Alle Angaben wurden sorgfältig zusammengetragen und geprüft.

Dennoch ist es möglich, dass Inhalte nicht mehr aktuell sind. Bitte haben Sie deshalb Verständnis, dass wir für die Vollständigkeit und Richtigkeit des Inhalts keine Gewähr übernehmen können. Für Anregungen und Hinweise sind wir stets dankbar.

*) Anrufe aus dem deutschen Fest- und Mobilfunknetz sind für Sie kostenfrei

Mandeloperationen bei Kindern

Tonsillotomie

Die Teilentfernung von vergrößerten Gaumenmandeln



Mandeloperationen bei Kindern

Die Mandeln sind bei Kindern wichtige Organe für die Immunabwehr

Gerade Kleinkinder sind häufig von Erkältungen betroffen, denn ihr Immunsystem muss erst lernen, Viren und Bakterien abzuwehren. Neben einer Schnupfnase leiden die kleinen Patientinnen und Patienten häufig auch an Halsschmerzen und Entzündungen im Hals-Nasen-Ohrenbereich.

Ist das Immunsystem häufig mit der Abwehr von Krankheitserregern beschäftigt oder liegen immer wiederkehrende Entzündungen vor, kann dies zu einer Vergrößerung der Mandeln führen.

Vergrößerte Gaumenmandeln

Sind die Gaumenmandeln vergrößert, dann spricht man von einer sogenannten Tonsillenhyperplasie. Diese kann bei Kindern die Einatmung beeinträchtigen, was zu einer vermehrten Mundatmung und einer nasalen Aussprache führen kann.

Auch können die vergrößerten Gaumenmandeln die Ursache für Schlafstörungen und Schnarchen bis hin zu Atemaussetzern während des Schlafens sein.



Die besondere Leistung Ihrer BARMER GEK

Vergrößerte Gaumenmandeln können mit einem minimalinvasiven und schonenden Verfahren, der Tonsillotomie, verkleinert werden.

Diese Teilentfernung der Gaumenmandeln ist jedoch nicht Bestandteil des Leistungskatalogs der gesetzlichen Krankenversicherung.

Die BARMER GEK hat deshalb spezielle Vereinbarungen abgeschlossen und übernimmt für Kinder im Alter zwischen 2 und 6 Jahren in vielen Regionen Deutschlands die Kosten für diese sanfte Operationsmethode.

Die Teilentfernung von vergrößerten Gaumenmandeln

Bei der Tonsillotomie, der Teilentfernung der Gaumenmandeln, werden die Mandeln nicht vollständig entfernt, sondern diese werden lediglich verkleinert. Wertvolles immunologisches Gewebe bleibt bei dieser Operationsmethode erhalten und die Schmerzen nach dem operativen Eingriff sind deutlich geringer als bei einer vollständigen Entfernung der Mandeln.

Dieser Eingriff wird mit den modernen Tonsillotomieverfahren wie zum Beispiel dem Laser durchgeführt. Dadurch sind auch die Nachblutungsraten sehr gering. Die Kinder können in der Regel bereits die erste Nacht nach der Operation zuhause im eigenen Bett übernachten und in gewohnter Umgebung gesund werden.



Der Besuch beim Hals-Nasen-Ohrenarzt

Häufige Erkältungen und ein geschwächtes Immunsystem können den kleinen Familienmitgliedern ganz schön zu schaffen machen. Die nichtentzündliche Vergrößerung der Gaumenmandeln ist besonders im Kindesalter ein weit verbreitetes Krankheitsbild. Die Beschwerden machen sich nicht nur nachts durch heftiges Schnarchen und Atmungsbehinderung, sondern auch tagsüber bemerkbar. Die Kinder sind oft unausgeschlafen, quängelig und leiden an Appetitlosigkeit.

Jeder kleine Patient hat seine individuelle Krankheitsgeschichte, deshalb kann nur eine gründliche Untersuchung beim Facharzt für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde Aufschluss darüber geben, welche Behandlungstherapie für die Gesundheit Ihres Kindes am besten geeignet ist.



Welche Ärzte führen die Verkleinerung der Gaumenmandeln bei Kindern durch?

Gerne teilen wir Ihnen die Kontaktdaten der teilnehmenden Hals-Nasen-Ohrenärzte in der Nähe Ihres Wohnortes mit und informieren Sie über die Möglichkeiten einer Kostenübernahme in Ihrer Region.

Die Kontaktdaten Ihrer BARMER GEK vor Ort finden Sie umseitig.